

SZPITALNA LISTA LEKÓW

30 czerwiec 2020

Szpitalna lista leków złożona została wg kodu ATC (anatomiczno-terapeutyczno-chemiczny), w którym główną nazwą leku jest nazwa międzynarodowa. Nazwa handlowa (przykładowa) jest podana pomocniczo, natomiast apteka szpitalna zakupuje preparat handlowy zgodnie z zawartymi umowami i najkorzystniej z ekonomicznego punktu widzenia. Receptariusz zawiera leki wyłącznie zarejestrowane w Polsce.

A	PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
B	KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
C	UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
D	DERMATOLOGIA
G	UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
H	LEKI HORMONALNE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO (BEZ HORMONÓW PŁCIOWYCH)
J	LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH (PRZECIWINFEKCYJNE)
L	LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I IMMUNOMODULUJĄCE
M	UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
N	OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
P	LEKI PRZECIWPASOŻYTNICZE, OWADOBÓJCZE I REPELENTY
R	UKŁAD ODDECHOWY
S	NARZĄDY WZROKU I SŁUCHU
V	RÓŻNE

LZ Lek zastrzeżony – stanowią antybiotyki okołooperacyjne
O/Nazwa oddziału Lek dedykowany danemu oddziałowi
L lodówka
ID import docelowy

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
A	PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM					
A01	PREPARATY STOMATOLOGICZNE					
A01AB	Extractum Chamomillae	Azulan	płyn 100 ml			
A02	LEKI STOSOWANE W ZABURZENIACH WYDZIELANIA SOKU ŻOŁĄDKOWEGO					
A02A	LEKI STOSOWANE W NADKWAŚNOŚCI					
A02AB	ALUMINIUM PHOSPHORICUM	Gelatum alumini phosphorici	zaw. 4% 250 ml			
A02B	LEKI STOSOWANE W CHOROBIĘ WRZODOWĄ I REFLUKSIE ŻOŁĄDKOWO-PRZĘŁYKOWYM					
A02BA	RANITIDINUM	Ranigast	flakon 50mg/100ml	0,3		
		Solvertyl	amp. 50 mg/2 ml	0,3		
	FAMOTIDINUM	Famogast	tabl. 40mg			
A02BB	MISOPROSTOLUM	Cytotec	tabl. 0,2 mg			O/GIN.
A02BC	ESOMEPRAZOLUM	Esomeprazole Polpharma	fiol. 40 mg	0,03		
	OMEPRAZOLUM	Prazol	tabl. 20 mg			
		Polprazol	fiol. 40 mg			
	PANTOPRAZOLUM	Ozzion	tabl. 20mg, 40mg	0,04		
A02BX	SUCRALFATUM	Ulgastran	zaw. 1000mg/5ml a 250 ml			
A03	LEKI STOSOWANE W CZYNNOŚCIOWYCH ZABURZENIACH JELIT					
A03A	SYNTETYCZNE LEKI CHINOLITYCZNE					
A03AD	PAPAVERINUM	Papaverinum hydrochloricum	amp. 20mg/ml a 2ml	0,1		
	DROTAVERINUM	Spastyn max	tabl. 80mg	0,1		
		No-Spa	amp. 20mg/ml a 2ml			
A03AX	SIMETICONUM	Espumisan	kaps. 40Mg			
			krople 40mg/ml a 30ml			
A03B	ALKALOIDY POKRZYKU I ICH POCHODNE					
A03BA	ATROPINUM	Atropinum sulfuricum	amp. 1mg/1ml	1,5 mg		
	HYOSCINUM /butyloscopolamina	Scopolan	supp. 10 mg	0,06		
		Buscolysin	amp. 20mg/ml	0,06		
A03D	PREPARATY ZŁOŻONE ZAWIERAJĄCE LEKI PRZECIWSKURCZOWE I PRZECIWBÓLOWE					

A03DC		METAMIZOL+PITOFENON+FENVIPERIN	Spasmalgon	amp. 5 ml			
A03F	LEKI POBUDZAJĄCE PERYSTALTYKĘ PRZEWODU POKARMOWEGO						
A03FA		METOCLOPRAMIDUM	Metoclopramidum	tabl. 10 mg	0,03		
				amp. 5mg/ml a 2ml			
A04	LEKI PRZECIWIWMIOTNE I PRZECIW NUDNOŚCIOM						
A04AA		ONDASETRONUM	Zofran	supp. 16 mg			
			Ondansetron Kabi	amp. 4mg/2ml			
				amp. 8mg/4ml			
		PALONSETRONUM	Palonosetron	amp. 0,25mg/5ml			
		NETUPITANT+PALONSETRON	Akynzeo	kaps. 300 mg+0,5mg			
A04AD		APREPITANTUM	Emend	kaps. 80mg+125mg			
		TIETYLPERAZYNA	Torecan	draż. 6,5 mg	0,0195		
				supp. 6,5 mg	0,0195		
A05	LEKI STOSOWANE W CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I WĄTROBY						
A05A	LEKI STOSOWANE W CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH						
A05AA		ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	Ursocam	tabl. 250mg			
A05B	LEKI STOSOWANE W CHOROBY WĄTROBY						
A05BA		ORNITHINUM	Hepa-Merz	500mg/ml a 10ml			
				gran. 5 g			
A06	LEKI PRZECZYSZCZAJĄCE						
A06AA		PARAFFINUM + MENTHA PIPERITA	Mentholaxin	sir. 125 g			
A06AB		BISACODYLUM	Bisacodyl	supp. 10Mg	0,01		
		ACIDUM CITRICUM+OXIDE MAGNESIUM+PICOSULFATE SODUM	CitraFleet	proszek a 15,08 g			
A06AD		LACTULOSUM	Lactulosum	sir. 7,5g/15ml 150ml			
		MACROGOLUM	Fortrans	pulv. 75 g			
A06AG		FOSFORANY SODU	Rectanal	płyn doodbyt. 150 ml			
		DIHYDRO-+HYDROPHOSPHATE SODUM	Enema	płyn doodbyt. 150 ml			
A06AX		GLYCEROLUM	Czopki glicerynowe	supp. 2G			
A07	LEKI PRZECIWBIEGUNKOWE, PRZECIWPALNE I PRZECIWDROBNOUSTROJOWE PRZEWODU POKARMOWEGO						
A07A	LEKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE						
A07AA		NYSTATINUM	Nystatyna	zaw. 2,4mln j.m./ml	1,5 mln j.m.		L
		RIFAXIMINUM	Xifaxan	tabl. 200mg			

A07AX		NIFUROXAZIDUM	Nifuroksazyd	tabl. 100mg zaw. 220 mg/5ml			
A07B	LEKI ADSORBUJĄCE						
A07BA		CARBO MEDICINALIS	Carbo Activ	kaps. twarde 200mg	5		
A07BC		DIOSMECTITUM	Smecta	proszek a 3 g	9		
A07D	LEKI HAMUJĄCE PERYSTALTYKĘ PRZEWODU POKARMOWEGO						
A07DA		LOPERAMIDUM	Loperamid	tabl. 2mg	0,01		
A07E	LEKI PRZECIWZAPALNE PRZEWODU POKARMOWEGO						
A07EC		SULFASALAZINUM	Sulfasalazin	tabl. 500mg	2		
		MESALAZINUM	Salofalk	tabl. 500mg	1,5		
A07F	PREPARATY PRZYWRACAJĄCE PRAWDŁOWĄ FLORE JELITOWĄ						
A07FA		LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS ET DEBRUECKII, BIFIDOBACTERIUM LACTUS	Lackcid, Lacidofil	kaps.			L
A07X	RÓŻNE LEKI PRZECIWBIEGUNKOWE						
A07XA		TANNINUM	Tanninal	tabl. 500 mg			
A09	LEKI POPRAWIAJĄCE TRAWIENIE						
A09AA		PANCREATINUM	Pangrol	kaps. 25000j.m.			
A10	LEKI STOSOWANE W CUKRZYCY						
A10A	INSULINY						
A10AB		INSULINA KRÓTKODZIAŁAJĄCA	Humulin R Novorapid Penfil	wstrz. 100Jm/ml a 3 ml wstrz. 100Jm/ml a 3 ml	40 j.m.		
A10AD		INSULINA O ŚREDNIM CZASIE DZIAŁANIA	Gensulin M30 (30/70) Gensulin M50 (50/50) Humalog Mix 25 Humalog Mix 50 Novomix 30 Penfil Novomix 50 Penfil	wstrz. 100Jm/ml a 3 ml wstrz. 100Jm/ml a 3 ml wstrz. 100Jm/ml a 3 ml wstrz. 100Jm/ml a 3 ml wstrz. 100Jm/ml a 3 ml wstrz. 100Jm/ml a 3 ml			
A10B	DOUSTNE LEKI HIPOGLIKEMIZUJĄCE						
A10BA		METFORMINUM	Siofor, Avamina	tabl. 500mg, 850mg, 1000mg	2		
A10BB		GLICLAZIDUM	Diaprel MR	tabl. 60mg	0,002		
		GLIMEPIRIDUM	Glibetic	tabl. 2mg			

A11	WITAMINY						
A11CA		RETINOLUM	Vitaminum A	krople 50000 jm/ml a 10ml			
A11CC		CHOLECALCIFEROLUM	Devikap	krople 15000 jm/ml a 10ml			
			Vigantoletten	tabl. 1000 j.m. (25mcg)			
A11DA		BENFOTIAMINUM	Benfogamma	tabl. 50mg			
		TIAMINUM	Vitaminum B1	Inj 50 mg/ml a 2 ml tabl. 25mg	0,05		
A11DB		TIAMINUM+PIRYDOXINUM+CYANOCOBALMINUM	Neurovit Milgamma N	tabl. 100mg+200mg+0,2mg amp. 50mg+50mg+0,5mg			
		BENFOTIAMINUM + PIRYDOXINUM	Milgamma 100	draż. 100mg+100mg			
A11GA		KWAS ASKORBINOWY	Vit. C Teva	Inj 100 mg/ml a 5 ml	0,2		
A11HA		PYRIDOXINUM	Vitaminum B6	tabl. 50mg	0,16		
		TOCOPHEROLUM	Vitaminum E	krople 0,3g/ml 10ml	0,2		
A12	PREPARATY UZUPEŁNIAJĄCE NIEDOBÓR SKŁADNIKÓW MINERALNYCH						
A12A	ZWIĄZKI WAPNIA						
A12AA		CALCIUM GLUBIONICUM	Calcium Gluconate Aqueant	amp. 1 g/10ml			
		CALCIUM LACTOGLUCONICUM	Calcium syrop	flakon 150ml			
		CALCIUM CHLORATUM	Calcium Chloratum	amp. 67 mg/ml			
		CALCIUM CARBONATUM	Calperos 1000	kaps. 400 mg Ca ²⁺			
		CALCIUM GLUBIONATE+CALCIUM LACTOBIONATE	Calcium	sir. 116Ca ²⁺ /5ml a 150 ml			
A12B	ZWIĄZKI POTASU						
A12BA		KALIUM CHLORATUM	Kalipoz Prolongatum	tabl. 391mg	3		
			Kalium Chloratum 15%	amp. 150 mg/ml	3		
			Kalium	sir. 391Ca ²⁺ /5ml a 150 ml			
A12C	INNE PREPARATY						
A12CA		NATRIUM CHLORATUM	Natrium chloratum 10%	amp. 10 ml			
A12CC		MAGNESIUM SULFURICUM	Magnesium sulfuricum 20%	amp. 10 ml			
A16	INNE LEKI DZIAŁAJĄCE NA PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM						
A16AX		ACIDUM TIOCTICUM	Thiogamma Turboset	fiol. 600 mg/50ml			O/NEU.
			Thiogamma	tabl. 600mg			

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
B	KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY					
B01	LEKI PRZECIWKREPNICZE					
B01AA	ANTAGONIŚCI WITAMINY K					
B01AA	ACENOCOUMAROLUM	Acenocumarol	tab. 4mg	0,005		
	WARFARIN	Warfin	tabl. 3mg, 5mg	0,0075		
B01AB	HEPARYNA I POCHODNE					
	HEPARINUM	Heparine	amp. 500jm/5ml	10000 j.m.		
		Heparinum	fiol. 25000jm/5ml	10000 j.m.		
	ENOXAPARINUM	Clexane	amp. 20mg/0,2ml	20 mg+ 2000 j. Axa		
			amp. 40mg/0,4ml	20 mg+ 2000 j. Axa		
			amp. 60mg/0,6ml	20 mg+ 2000 j. Axa		
	NADROPARINUM	Fraxiparyna	amp.-strz. 3800jm/0,4ml	2850 j. Axa		
			amp.-strz. 5700jm/0,6ml	2850 j. Axa		
			amp.-strz. 7600jm/0,8ml	2850 j. Axa		
		Fraxiparyna Multi	47500jm/5ml	2850 j. Axa		
B01AC	LEKI HAMUJĄCE AGREGACJĘ PŁYTEK Z WYŁĄCZENIEM HEPARYNY					
	ACIDUM ACETYLOSALICYLICUM	Acard	tabl. 75mg	1 tabl.		
	TICLOPIDINUM HYDROCHLORICUM	Iclopilid	tabl. 250mg	0,5		
	CLOPIDOGRELUM	Areplex	tabl. 75mg	0,075		
	TICAGRETOR	Brilique	tabl. 90mg			
B01AD	ENZYMY					
	STREPTOKINAZUM + STREPTODORNASUM	Distreptaza	supp. 15000jm+1250j			L
	ALTEPLAZE (tPA)	Actylise	amp. 20 mg/ml	0,1		

B01AX			amp. 10 mg/ml	0,1		
	RYWAROKSABAN	Xarelto	tabl.0,015	0,01		
		Xarelto	tabl. 0,02	0,01		
B02	LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE					
B02A	LEKI PRZECIWFIBRYNOLITYCZNE					
B02AA	ACIDUM TRANXEINICUM	Exacyl	amp. 100mg/ml a 5 ml	2		
B02B	WITAMINA K I INNE LEKI HEMOSTATYCZNE					
B02BA	PHYTOMENADIONUM	Vitacon	tabl. 0,01	0,02		
		Kanavit	amp. 2 mg/0,2ml	0,02		
		Konakion	amp. 2 mg/0,2 ml			ID
B02BC		Emofix	ung. 30 g			
B02BD	EPTACOG ALFA (VIIA)	NovoSeven	fiol. 100000 j.m.	2,0 mg		
	KOMPLEKS PROTROMBIN	Octapex	fiol. 500 j.m.+ 20ml rozpuszczalnik			
B02BX	ETAMSYLATUM	Cyclonamine	amp. 250 mg/2ml tabl. 250mg			
B03	LEKI STOSOWANE W NIEDOKRWISTOŚCI					
B03A	LEKI ZAWIERAJĄCE ŻELAZO					
B03AA	FERROSI SULFAS (II)	Hemofer Prolongatum	draż. 0,105fe	0,2 Fe		
		Tardyferon	tabl. 80mg			
		FERROUS SULPHATE + ASCORBIC ACID	Sorbifer Durules	tabl. 100 mg + 60 mg		
	FERROUS GLUCONATE	Ascofer	draż. 200 mg			
B03AB	DEXTRIFERON / WODOROTLENEK ŻELAZA (III)	Ferrum Lek	amp. 100 mg/ml	0,1 Fe		
		Venofer	amp. 100 mg/5ml			
B03B	WITAMINA B12 I KWAS FOLIOWY					
B03BA	CYANOCOBALTAMINUM (B12)	Vitaminum B12	amp. 1 mg/2ml			
B03BB	ACIDUM FOLICUM	Acidum Folicum	tabl. 5mg, 15mg	0,01		
B03XA	DARBEPOETIN ALFA	Aranesp	amp.-strzyk. 0,2mg/0,5ml			
B05	SUBSTYTUTY OSOCZA I PREPARATY KRWIOZASTĘPCZE					
	WODA DO WSTRZYKNIĘĆ	Aqua pro inj.	amp. 10 ml, fl. 500 ml			
B05A	KREW I PREPARATY KRWIOZASTĘPCZE					
B05AA	ALBUMIN	Human Albumin	amp. 20% 200 g/l 50ml			

	DEKSTRANUM	Dextran 40000	fl. 10% 500 ml			
	HYDROXYETHYLOSKROBIA+ELECTROLITES	Tetraspan	fl. 60mg/ml 500 ml			
	GELATINUM+ELECTROLITES	Gelaspan	fl. 4% a 500 ml			
B05B	PŁYNY INFUZYJNE					
B05BA	PŁYNY INFUZYJNE DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO					
	GLUCOSUM	Glucosum	amp. 20% oraz 40% fl. 5% 250 ml, 500 ml fl. 10% 500 ml			
	ROZTWÓR AMINOKWASÓW	Nephroprotect	fl. 10% 500 ml			
	EMULSJA TŁUSZCZOWA	Lipidem	fl. 100 ml			
		Nutriflex Lipid Peri	worek 1250ml, 1875ml			
		Nutriflex Omega Plus	worek 1250ml, 1875ml			
		Nutriflex Omega Special	worek 625ml			
		Nutriflex Special	worek 1000ml			
	MIESZANINY	SmofKabiven	worek trzykomorowy 493 ml, 986 ml, 1477 ml			
		Kabiven Peripheral	worek trzykomorowy 1440 ml, 1920 ml			
		Aminomix 1 Novum	worek dwukomorowy 1000 ml			
B05BB	PŁYNY INFUZYJNE WPŁYWAJĄCE NA RÓWNOWAGĘ ELEKTROLITOWĄ					
	GLUCOSUM + NATRIUM CHLORATUM	Glucosum et Natrium Chloratum 2:1	fl. 250ml, 500ml			
		Glucosum et Natrium Chloratum 1:1	fl. 500 ml			
	NATRIUM CHLORATUM	Natrium chloratum hypertonicum	amp. 10%			
		Natrium Chloratum 0,9%	fl. 100ml, 250ml, 500ml fl. 1000ml, 3000ml amp. 0,9% 5 ml			
	ELECTROLYTES	Solutio Ringeri	fl. 500ml			
		Benelyte	fl. 250ml			
		Optilyte	fl. 250 ml, 500ml, 1000 ml			

		Sterofundin ISO	fl. 500ml, 1000ml			
		Plasmalyte	fl. 500ml			
	KALIUM CHLORATUM	Kalium Chloratum	fiol. 25000jm/5ml			
B05BC	PŁYNY WYWOŁUJĄCE DIUREZĘ OSMOTYCZNĄ					
	MANNITOL	Mannitol 20%	fl. 250ml	wg producenta 100 g		
		Mannitol 15%	fl. 100 ml			
B05X	DODATKI DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH					
B05XA	ELEKTROLITY					
	KALIUM CHLORATUM	Kalium chloratum Kabi	15%, 40 mm k+			
	FOSFORANY	Addiphos	amp. 20 ml			
	MIKROELEMENTY	Addamel	amp. 10 ml			
	NATRIUM BICARBONICUM	Natrium Bicarbonicum 8,4%	amp. 20 ml			
	NATRIUM CHLORATUM	0,9% NaCl	amp./fl. a 5, 100, 250, 500, 1000 ml			
		10 % NaCl	amp. 10 ml			
	MIESZANINY	Tracutil	amp. 10 ml			
		Viantan	amp. 10 ml			
B05XB	AMINOKWASY					
	GLUTAMINIAN	Dipeptiven	fl. 100 ml			
B05XC	WITAMINY					
	WITAMINY	Vitalipid N Adult	amp. 10 ml			
		Soluvit N	amp. 10 ml			
B05Z	ROZTWORY DO HEMODIALIZY I HEMOFILTRACJI					
B05ZB		Accusol	worek 5 l k+4 mmol/l worek 5 l k+2 mmol/l worek 5 l k+0 mmol/l			
B06A	POZOSTAŁE LEKI HEMATOLOGICZNE					
B06AA	ENZYMY					
	STREPTOKINAZUM + STREPTODORNASUM	Distreptaza	supp. 15000jm+1250j			L

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD / op.gd y brak DDD	Uwagi
C	UKŁAD SERCOWO – NACZYNIOWY					
C01	LEKI STOSOWANE W CHOROBY SERCA					
C01A	GLIKOZYDY NASERCOWE					
C01AA	DIGOXINUM	Digoxin	amp. 0,5mg/2ml tabl. 0,1mg, 0,25mg	0,25 mg 0,25 mg		
C01B	LEKI PRZECIWIARYTMICZNE					
C01BB	LIDOCAINUM	Lignocainum hydrochloricum	amp. 10mg/ml, 20mg/ml	3		
C01BC	PROPAFENONUM	Rytmonorm	tabl. 150mg amp. 70mg/20ml	0,3		
C01BD	AMIODARONUM	Opacorden Amiokordin	tabl. 200mg amp. 150 mg/3ml	0,2		
C01C	LEKI POBUDZAJĄCE UKŁAD SERCOWO – NACZYNIOWY (BEZ GLIKOZYDÓW NASERCOWYCH)					
C01CA	DOPAMINUM	Dopaminum Hydrochloricum	amp. 40 mg/ml	0,5		
	DOBUTAMINUM	Dobutamin SANDOZ	fiol. 250 mg	0,5		
	EPINEPHRINUM	Adrenalina	amp. 1 mg/ml	0,5 mg		L
	EPHEDRINUM	Ephedrinum Hydrochloricum	amp. 25 mg/ml			
	NOREPINEPHRINUM	Levonor	amp. 4 mg/4ml			L
	MIDODRINUM	Gutron	tabl. 2,5mg			
C01D	LEKI ROZSZERZAJĄCE NACZYNIĄ STOSOWANE W CHOROBY SERCA					
C01DA	GLICERYLI TRINITRAS	Perlinganit Nitromint	amp. 2mg/ml aer. 0,4mg/dawka	0,0025		
	ISOSORBIDUM MONONITRATUM	Effox long	tabl. 50mg	0,04		
C01E	INNE LEKI STOSOWANE W CHOROBY SERCA					
C01EB	ADENOSINUM	Adenocor	amp. 6 mg/ml	0,015		
	IVABRADINUM	Raenom	tabl. 5mg, 7,5mg			
	TRIMEDAZIDINUM	Preductal MR	tabl. 35mg			
CO2	LEKI STOSOWANE W CHOROBY NADCIŚNIENIOWEJ					
C02A	LEKI ADRENOLITYCZNE DZIAŁAJĄCE OŚRODKOWO					

C02AB	METHYLDOPUM	Dopegyt	tabl. 250mg	2		
C02AC	CLONIDINUM	Iporel	tabl. 0,075mg	0,45 mg		
C02CA	URAPIDIL	Tachyben	amp. 25mg/5ml	0,05		
	DOXAZOSINUM	Apo-Doxan 4	tabl. 4mg			
		Doxazosin	tabl. 5mg			
C03	LEKI MOCZOPĘDNE					
C03A	DIURETYKI TIAZYDOWE					
C03AA	HYDROCHLOROTHAZIDUM	Hydrochlorothiazidum	tabl. 25mg	0,025		
C03B	DIURETYKI TIAZYDOPODOBNE					
C03BA	INDAPAMIDUM	Tertensif SR	tabl. 1,5mg	0,0025		
C03C	DIURETYKI PĘTŁOWE					
C03CA	FUROSEMIDUM	Furosemidum	amp. 10mg/ml	0,04		
			tabl. 40mg	0,04		
	TORASEMIDUM	Diuver	tabl. 5mg	0,015		
			Trifas 10	tabl. 10mg	0,015	
		Trifas Cor	tabl. 5mg			
C03D	LEKI MOCZOPĘDNE OSZCZĘDZAJĄCE POTAS					
C03DA	SPIRONOLACTONUM	Spironol	tabl. 25mg, 100mg	0,075		
	CANRENOATE POTASSIUM	Aldactone	amp.0,2/10 ml	0,075		
C03E	LEKI MOCZOPĘDNE W POŁĄCZENIU Z LEKAMI OSZCZĘDZAJĄCYMI POTAS					
C03EA	AMILORIDUM + HYDROCHLOROTHAZIDUM	Tialorid	tabl. 5mg+50mg			
C04	LEKI ROZSZERZAJĄCE NACZYNIA OBWODOWE					
C04AD	PENTOKSYFILINUM	Polfilin	amp. 300mg/15ml			
		Polfilin prolongatum	tabl. 400mg			
	NICERGOLINUM	Nilogrin	tabl. 10mg			
	EPLERENONUM	Nonpres	tabl. 50mg			
C04AX	BENCYCLANUM	Halidor	tabl. 100mg			
	AESCULUS, BENZOCAINE	Hemolor	supp.			
C05	LEKI OCHRONIAJĄCE ŚCIANĘ NACZYŃ					
C05A	LEKI STOSOWANE ZEWNĘTRZNIE W LECZENIU HEMOROIDÓW					
C05AD		Hemorol	supp.			
C05B	LEKI STOSOWANE W LECZENIU ŻYŁAKÓW					

C05BA	HEPARINUM	Lioton	żel 30g			
C05C	LEKI WPŁYWAJĄCE NA ELASTYCZNOŚĆ NACZYŃ					
C05CA	TROXERUTINUM	Troxerutin	żel 30g			
C05CX	AESCINUM	Aescin	tabl. 20mg			
C07	LEKI BETA-ADRENOLITYCZNE					
C07A	LEKI BETA-ADRENOLITYCZNE					
C07AA	PROPRANOLOL	Propranolol	tabl. 40mg	0,16		
	SOTALOL	Biosotal	tabl. 80mg			
C07AB	BISOPROLOLUM	Bisocard	tabl. 5mg	0,01		
	METOPROLOLUM	Metocard	tabl. 50mg	0,15		
		Bloxazoc				
		Betaloc ZOK	tabl. 50mg, 100mg			
		Betaloc	amp. 5mg/5ml	0,15		
	NEBIVOLOLUM	Nebicard	tabl. 5mg			
C07AG	CARVEDILOLUM	Coryol	tabl. 6,25mg, 12,5mg	0,0375		
C08	ANTAGONIŚCI KANAŁU WAPNIOWEGO					
C08C	SELEKTYWNI ANTAGONIŚCI KANAŁU WAPNIOWEGO DZIAŁAJĄCY GŁÓWNIEM NA NACZYNIYA					
C08CA	AMLODYPINUM	Aldan	tabl. 5mg, 10mg	0,005		
	LECARNIDYPINUM	Primacor	tabl. 10mg			
	NIMODYPINUM	Nimotop S	tabl. 30mg	0,05		
			amp. 10mg/50ml	0,05		
	NITRENDYPINUM	Nitrendypina	tabl. 10mg	0,02		
C08D	SELEKTYWNI ANTAGONIŚCI KANAŁU WAPNIOWEGO DZIAŁAJĄCY BEZPOŚREDNIO NA MIĘSIEŃ					
C08DA	VERAPAMILUM	Isoptin	tabl. 40mg	0,24		
		Staveran	tabl. 80mg			
		Isoptin	amp. 5mg/2ml	0,24		ID
C09	LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD RENINA – ANGIOTENSYNA					
C09A	INHIBITORY KONWERTAZY ANGIOTENSYNY					
C09AA	CAPTOPRILUM	Captopril	tabl. 12,5mg	0,05		
	ENALAPRILUM	Benalapril	tabl. 10mg	0,01		
	CILAZAPRILUM	Cazaprol	tabl. 1mg			
	RAMIPRILUM	Polpril, Ramipril Aurovitas	tabl. 2,5mg, 5mg, 10mg	0,0025		
	PERINDOPRILUM	Prestarium	tabl. 5mg, 10mg	0,004		
C09C	ANTAGONIŚCI ANGIOTENSYNY II					

C09CA	LOSARTANUM	Xartan	tabl. 50mg	0,05		
	VALSARTANUM	Nortivan Neo	tabl. 80mg	0,08		
	TELMISARTANUM	Telmizek	tabl. 80mg			
C10	LEKI ZMNIEJSZAJĄCE STĘŻENIE LIPIDÓW					
C10A	LEKI ZMNIEJSZAJĄCE STĘŻENIE CHOLESTEROLU I TRIGLICERYDÓW WE KRWI					
C10AA	SIMVASTATINUM	Simvastatin Aurovitas	tabl. 20mg	0,015		
	ATORVASTATINUM	Larus, Atorvagen	tabl. 20mg, 40mg			
	ROSUVASTATINUM	Zaranta	tabl. 10mg, 20mg			
C10AB	FENOFIBRATUM	Grofibrat S	tabl. 215 mg			

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
D	DERMATOLOGIA					
D01	LEKI PRZECIWGRCZYBICZE					
D01A	LEKI DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO					
D01AC	CLOTRIMAZOLUM	Clotrimazolum	krem 1% 20g			
D08AE	FORMALDEHYDUM	Formaldehyd	roztwór 4%, 10%, 37%			
D03	LEKI STOSOWANE W LECZENIU RAN I OWRZODZEŃ					
D03AX	ALANTOINUM	Alantan	maść 20mg/g zasyпка 30g			
D04AB	ŚRODKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE					
		Pudroderm	zawiesina 140g			
D06	ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI					
D06A	ANTYBIOTYKI DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO					
D06AX	NEOMYCINUM	Neomycinum	aer. 30ml, 55ml ung. opt. 0,5% 5g			
	GENTAMYCINUM	Garamycin	gąbka 0,13g/10cm			
	MUPIROCINUM	Taconal	maść 2% 15g			
D06B	CHEMIOTERAPEUTYKI DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO					
D06BA	SULFATHIAZOLUM	Argosulfan	krem 20mg/g 40g			
D06BB	DENOTIVIRUM	Vratizolin	krem 3% 10g			
D07	KORTYKOSTEROIDY					
D07A	KORTYKOSTEROIDY O SŁABYM DZIAŁANIU					
D07AA	HYDROCORTISONUM	Hydrocortisonum	krem 1% 15g			
D07C	KORTYKOSTEROIDY W POŁĄCZENIACH Z ANTYBIOTYKAMI					
D07CA	HYDROCORTIZONUM + OXYTETRACYCLINUM	Oxycort	maść 10g			
D08	ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE I DEZYNFEKUJĄCE					
D08A	ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE I DEZYNFEKUJĄCE					
D08AA	ETHACRIDINUM LACTATUM	Rivanol	płyn 0,1% 250ml			

D08AB	ALUMINIUM ACETOTARTRATE	Altacet	tabl. 1g			
D08AD	ACIDUM BORICUM	Sol. Acidi Borici	roztwór 3%			
D08AG	POVIDONUM IODINUM	Braunol	płyn 7,5%			
		Braunovidon	ung. 10% 20g			
D08AX	METHYLOSANILINUM CHLORIDE	Wodny roztwór fioletu gencjanowego	roztwór 1% 20g roztwór 2% 20g			
	HYDROGENIUM PEROXIDATUM	Woda utleniona	roztwór 3%			
	POTASSIUM PERMANGANATUM	Kalium Hypermanganicum	tabl. 100mg			

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gd y brak DDD	Uwagi
G	UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY I HORMONY PŁCIOWE					
G01	GINEKOLOGICZNE LEKI PRZECIWZAKAŻNE I ANTYSEPTYCZNE					
G01A	GINEKOLOGICZNE LEKI PRZECIWZAKAŻNE I ANTYSEPTYCZNE BEZ POŁĄCZEŃ Z KORTYKOSTEROIDAMI					
G01AF	CLOTRIMAZOLUM	Clotrimazol	tabl. 100mg			
	METRONIDAZOLUM	Metronidazol	tabl. 500mg			
	MICONAZOLUM	Gyno – Femidazol	tabl. 100mg			
G02	INNE LEKI GINEKOLOGICZNE					
G02A	LEKI NASILAJĄCE SKURCZ MACICY					
G02AB	METHYLOEROMETRINUM	Methergin	amp. 0,2mg/ml			L
G02AD	DINOPROSTUM	Enzaprost F	amp. 5mg/ml			
	DINOPROSTONUM	Prepidil	żel 0,5mg/3g			L
G02C	POZOSTAŁE LEKI					
G02CA	FENOTEROLUM	Partusisten	amp. 0,5mg/10ml			
G02CB	BROMOCRIPTINUM	Bromocorn	tabl. 2,5mg	0,005		
G02CX	ATOSIBANUM	Atosiban Ever Pharma	amp. 6,75mg/0,9ml			
			amp. 37,5mg/5ml			
G03	HORMONY PŁCIOWE					
G03C	ESTROGENY					
G03CA	ESTRIOLUM	Oekolp	krem 0,1% 25g			
G03D	PROGESTAGENY					
G03DA	PROGESTERONUM	Luteina	tabl.vag. 50mg, 100mg; tabl. ling. 50mg			
G03DB	DYDROGESTERONUM	Duphaston	tabl. 10mg			
G04	LEKI UROLOGICZNE					
G04A	LEKI PRZECIWZAKAŻNE I ANTYSEPTYCZNE					
G04AC	FURAGINUM	Furaginum	tabl. 50mg			
G04B	INNE LEKI UROLOGICZNE					

G04BD		OXYBUTYNINUM	Driptane	tabl. 5mg			
G04BE		SILDENAFILUM	Maxigra	tabl. 50mg	0,05		
G04BX		LIDOCAINUM	Lignocainum U	żel 2% 30g			
G04C	LEKI STOSOWANE W ŁAGODNYM ROZROŚCIE GRUCZOŁU KROKOWEGO						
G04CB	INHIBITORY REDUKTAZY 5-ALFA-TESTOSTERONU						
		FINASTERYD	Finahit	tabl. 5mg			

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
H	LEKI HORMONALNE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO (BEZ HORMONÓW PŁCIOWYCH)					
H01	HORMONY PODWZGÓRZA I PRZYSADKI MÓZGOWEJ					
H01B	HORMONY TYLNEGO PŁATA PRZYSADKI					
H01BA	DESMOPRESINUM	Minirin	amp. 0,004mg/ml fiol. 0,12mg aer. 0,01mg/0,1ml	4 mcg		
		Minirin Melt	liofilizat 0,12mg			
H01BB	TERIPRESIN	Glypressin	amp. 1mg/8,5ml	0,012		L
	OXITOCINUM	Oxitocin	amp. 5jm/ml			
	CARBETOCINUM	Pabal	amp. 100mcg/ml			O/GIN.
H01C	HORMONY PODWZGÓRZA					
H01CB	SOMATOSTATINUM	Somatostatin-Eumedica	fiol. 3mg + rozp.			
H02	KORTYKOSTEROIDY DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO					
H02A	KORTYKOSTEROIDY DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO					
H02AB	DEXAMETHASONUM	Pabi-Dexamethason	tabl. 1mg			
		Dexaven	amp. 4mg/ml amp. 8mg/2ml	0,0015 0,0015		
	METHYLPREDNISOLONUM	Meprelon	tabl. 4mg, 16mg			
		Solu – Medrol	fiol. 500mg, 125mg fiol. 40mg	0,02 0,02		
	PREDNISOLONUM	Encortolon	tabl. 5mg	0,01		
	PREDNISONUM	Encorton	tabl. 5mg, 20mg	0,01		
	HYDROCORTISONUM	Corhydron	amp. 100mg	0,03		
	BETAMETHASONUM	Celestone	amp. 4mg/ml			O/GIN.
		Diprophos	amp. 7mg/ml			
H03	LEKI STOSOWANE W CHOROBY TARCZYCY					
H03A	PREPARATY STOSOWANE W NIEDOCZYNNOSCI TARCZYCY					

H03AA	LEVOTHIROXINUM	Letrox	tabl. 50mcg	0,15 mg		
H03B	PREPARATY STOSOWANE W NADCZYNNOSCI TARCZYCY					
H03BB	THIAMAZOLUM	Metizol	tabl. 5mg	0,01		
H04	HORMONY TRZUSTKI					
H04A	HORMONY GLIKOGENOLITYCZNE					
H04AA	GLUCAGON	GlucaGen Hypokit	fiol. 1mg	0,001		L

KOD ATC	NAZWA MIEDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
J	LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH					
J01	LEKI PRZECIWBAKTERYJNE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO					
J01A	TETRACYKLINY					
J01AA	DOXYCYCLINUM	Doxycylinum	kaps. 100mg amp. 20mg/ml a 5ml	0,1 100mg/5ml		
J01C	ANTYBIOTYKI BETALAKTAMOWE					
J01CA	AMPICILLNUM	Ampicillin	fiol. 1g	2		
J01CE	BENZYLOPENICYLINA PROKAINOWA	Penicillinum proc.	fiol. 1,2 mln j.m.	0,6		
J01CF	CLOXACILLINUM	Syntarpen	fiol. 1g			
	AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM	Augmentin	tabl. 625mg, 1000mg; proszek do sp.zaw. 457mg	1,0 w przeliczeniu na amoksycylinę		
		Taromentin	fiol. 600mg, 1200mg	2,0 w przeliczeniu na amoksycylinę		
	PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM	Piperacillin/Tazobactam	fiol. 4,5g	14 w przeliczeniu na piperacylinę		
J01D	POZOSTAŁE ANTYBIOTYKI BETALAKTAMOWE					
J01DB	CEFAZOLINUM	Torfazolin	fiol. 1g	3		LZ
J01DC	CEFAMANDOLUM	Tarcefandol	fiol. 1g			LZ
	CEFUROXIMUM	Zinnox	tabl. 250mg			
		Bioracef	tabl. 500mg			
		Ceroxim	fl. 125mg/5ml 50ml fl. 250mg/5ml 50 ml			
		Cefuroxim-MIP	fiol. 750mg, 1500mg			
J01DD	CEFOTAXIMUM	Biotaksym	fiol. 1g	4		
	CEFTAZIDIMUM	Biotum	fiol. 1g	4		
	CEFTRIAXONUM	Biotrakson	fiol. 1g	2		
J01DH	MEROPENEM	Meropenem	fiol. 1g, 0,5g	2		

	IMIPENEM + CILASTATINUM	Imipenem/Cilastin	fiol. 500mg + 500mg	2 w przeliczeniu na imipenem		
J01E	SULFONAMIDY I TRIMETOPRIM					
J01EE	SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETOPRIM	Trimesolpar	amp. 480 mg	4		
		Biseptol	tabl. 480mg			
J01F	MAKROLIDY, LINKOZAMIDY I STREPTOGRAMINY					
J01FA	SPIRAMYCINUM	Rovamycine	tabl. 3mln jm	6 mln j.		
	ROXYTHROMYCINUM	Rulid	tabl. 50mg			
	CALRITHROMYCINUM	Klacid	fiol. 500mg	1		
			tabl. 500mg			
			fl. 125mg/5ml 60ml			
			fl. 250mg/5ml 60 ml			
	AZITHROMYCINUM	Canbiox	tabl. 500mg	0,3		
J01FF	CLINDAMYCINUM	Clindamycin MIP	tabl. 300mg	1,2		
		Klimicin, Dalacin C	amp. 300mg/2ml, 600mg/4ml	1,8		
J01G	AMINOGLIKOZYDY					
J01GB	TOBRAMYCINUM	Tobramycin	fl. 240mg 80ml			
		Tobramycin	fl. 360mg 120ml			
	GENTAMYCINUM	Gentamicin	amp. 80mg/2ml	0,24		
		Gentamicin	fl. 240mg 80ml, 360mg 120ml			
		Garamycin	gąbka 0,13g/10cm			
	NEOMYCINUM	Neomycinum	tabl. 250mg			
	AMIKACINUM	Biodacyna	fiol. 125mg/ml, 250mg/ml	1		
J01M	CHINOLONY					
J01MA	CIPROFLOXACINUM	Cipronex	fiol. 200mg/100ml, 400mg/200ml	1		
			tabl. 500mg	1		
	LEVOFLOXACINUM	Levaloxacin kabi	fiol. 500mg/100ml	0,5		
	PEFLOXACINUM	Abaktal	amp. 80mg/ml			
	NORFLOXACINUM	Norsept	tabl. 400mg	0,8		
J01X	INNE LEKI PRZECIWBAKTERYJNE					

J01XA	VANCOMYCINUM	Vancomycin	fiol. 1g, 500mg	2		
	DALBAVACINUM	Xydalba	fiol. 0,5g, 1g			
J01XB	COLISTINUM / polimyksyna	Colistin	fiol. 1mln jm	3 mln j.		
J01XD	POCHODNE IMIDAZOLU					
	METRONIDAZOL	Metronidazol	tabl. 0,5	2		
		Metronidazol	flak 0,5/100 ml	1,5		
J01XE	POCHODNE NITROFURANU					
	FURAZYDYNA	Furagin	tabl. 0,05			
J01XX	FOSFOMYCINUM	Monural	sasz. 3g	3 mln j.		
	LINEZOLIDUM	Linezolid	600mg/300ml			
J02	LEKI PRZECIWRZYBICZE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO					
J02AC	FLUCONAZOLUM	Fluconazole	amp. 0,2g/100ml	0,2		
			syrop 5mg/ml 150ml	0,2		
			tabl. 100mg			
J04	LEKI PRZECIWRUŻLICZE					
J04AB	RIFAMPICINUM	Rifampicin TZF	kaps. 300mg			
J05	LEKI PRZECIWRUSOWE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO					
J05AB	ACICLOVIRUM	Hascovir	tabl. 200mg, 400mg, 800mg	4		
		Aciclovir Jelfa	fiol. 250mg			
J05AC	AMANTADYNA	Viregyt K	kaps. 100mg			
J05AH	OSELTAMIVIR	Tamiflu	kaps. 45mg, 75mg			
		Tamivil	tabl. 75mg			
J05AX	INOSINUM PARANOBEXUM	Groprinosin	tabl. 500mg			
J06	SUROWICE ODPORNOŚCIOWE I IMMUNOGLOBULINY					
J06A	SUROWICE ODPORNOŚCIOWE					
J06AA	ANTITOXINUM VIPERICUM	Antytoksyna Jadu żmii	amp.-strz. 500j.a./5ml			
J06B	IMMUNOGLOBULINY					
J06BA		Ig Vena	fiol. 10g/200ml			
	HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN	Gamma Anty HBS	amp. 200j.m./ml			
		Uman Big	180j.m./ml			
	ANTI-D RH IMMUNOGLOBULIN	Rohophylac 300	amp.-strz. 0,3mg/2ml			
J07	SZCZEPIONKI					
J07A	PRZECIWBAKERYJNE					

J07AF		Tężcowa adsorbowana TT	40j.m./0,5ml			
J07AH	MENINGOCOCCAL	Bexsero	amp.-strz. 0,5ml			
		Nimenrix	fiol.+rozp. 1ml			
	OSELTAMIVIR	Tamiflu	kaps. 75mg			
J07B	PRZECIWWIRUSOWE					
J07BA		FSME-Immun Junior	1,2mcg/0,25ml			
J07BC		Engerix-B	amp.-strz. 0,01mg/5ml			
J07BH	ROTAVIRUS	Rotarix	amp.-strz. 1,5ml			
J07BK	VARICELLA	Varilrix	amp.-strz. 0,5ml			
J07AL		Prevenar 13	amp.-strz. 0,5ml			
J07C	POŁĄCZENIE PRZECIWBAKTERYJNYCH I PRZECIWWIRUSOWYCH					
J07CA		Infanrix Hexa	amp.-strz. 0,5ml			
		Hexacima	amp.-strz. 0,5ml			
		Pentaxim	amp.-strz. 0,5ml			

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
L	LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I IMMUNOMODULUJĄCE					
L01	CYTOSTATYKI					
L01A	LEKI ALKILUJĄCE					
LO1AA	CYCLOPHOSPHAMIDUM	Endoxan	fiol. 200mg, 1000mg			
L01B	ANTYMETABOLITY					
LO1BA	MOTHOTREXAUM	Methotrexat-Ebewe	50mg/5ml			
L01BC	CAPECITABINUM	Capecitabine Accord	tabl. 500mg			
	FLUOROURACILUM	Fluorouracyl Medac	fiol. 1000mg/20ml, 5000mg/100ml			
	GEMCITABINUM	Gemsol	fiol. 200mg/5ml, 2000mg/50ml			L
L01C	ALKALOIDY ROŚLINNE I INNE ZWIĄZKI POCHODZENIA NATURALNEGO					
L01CA	VINOURELBINUM	Navelbine	kaps. 20mg, 30mg			L
L01CD	DOCETAXELUM	Docetaxel Ebewe	fiol. 20mg/2ml, 80mg/8ml			
	PACLITAXELUM	Paclitaxel-Ebewe	fiol. 30mg/5ml, 100mg/16,7ml, 300mg/50ml			
L01DB	DOXORUBICINUM	Doxorubicin-Ebewe	fiol. 10mg/5ml, 50mg/25ml, 200mg/100ml			L
	EPIRUBICINUM	Epirubicin-Ebewe	fiol. 50mg/25ml			L
LO1X	POZOSTAŁE LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE					
LO1XA	OXALIPLATINUM	Oxaliplatinum Accord	fiol. 100mg/20ml			
LO1XX	IRINOTECANUM	Irinotecan Accord	fiol. 40mg/2ml, 100mg/5ml, 300mg/15ml			
L03	LEKI IMMUNOSTYMULUJĄCE					

L03A	CYTOKINY I IMMUNOMODULATORY					
L03AA		FILGRASTIMUM	Accofil	amp. 0,48mg/0,5ml	0,35 mg	L
			Tevagrastim	amp. 0,3mg/0,5ml	0,35 mg	L
		PEGFILGASTIMUM	Pelgraz	amp.-strz. 0,6mg/0,6ml		L
			Neulasta	amp.-strz. 0,6mg/0,6ml		L

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gd y brak DDD	Uwagi
M	UKŁAD MIĘŚNIOWO – SZKIELETOWY					
M01	LEKI PRZECIWPALNE I PRZECIWPALNE					
M01A	NIESTERYDOWE LEKI PRZECIWPALNE I PRZECIWPALNE					
M01AB	DICLOFENACUM	Majamil prolongatum	tabl. 100mg	0,1		
		Dicloberl	supp. 100mg			
		Diclac	amp. 75mg/3ml			
M01AC	MELOXICAMUM	Aspicam	tabl. 7,5mg, 15mg			
M01AE	IBUPROFENUM	Ibuprofen	tabl. 200mg	1,2		
		Ibum	supp. 60mg, 125mg	1,2		
			susp. 0,1g/5ml, 0,2g/5ml			
	NAPROXENUM	Naproxen Polfarmex	tabl. 250mg, 500mg			
	KETOPROFENUM	Ketonal forte	tabl. 100mg	0,15		
		Ketonal	amp. 100mg/2ml	0,15		
M01AG	ACIDUM TOLFENAMICUM	Migea	tabl. 200mg			
M02	LEKI DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO W BÓLACH STAWÓW I MIĘŚNI					
M02A	NIESTERYDOWE LEKI PRZECIWPALNE DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO					
M02AA	PHENYLBUTAZONUM		supp. 250mg			
			maść 50mg/g 30g			
M03	LEKI ZWIOTCZAJĄCE MIĘŚNIE					
M03A	LEKI ZWIOTCZAJĄCE MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE OBWODOWO					
M03AB	SUXAMETHONIUM	Chlorsuccilin	fiol. 200mg			
		Lysthenon	inj 2% 5 ml			L
M03AC	PANCURONIUM	Pancuronium Jelfa	amp. 4mg/2ml			
	MIVACURIUM	Mivacron	amp. 10mg/5ml			
	VECURONIUM	Norcuron	amp. 4mg/ml			
	ROCURONIUM	Esmeron	amp. 50mg/5ml, 100mg/10ml			L
	ATRACURIUM	Atracurium Kalceks	amp. 50mg/5ml			L

MO3AX	TOKSYNA BOTULINOWA	Botox	inj. 100 j			O/NEURO; L
M03B	LEKI ZWIOTCZAJĄCE MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE OŚRODKOWO					
MO1BA	DICLOFENACUM + MISOPROSTOLUM	Arthrotec	tab. 50mg + 0,2mg			
M03BX	BACLOFENUM	Baclofen	tabl. 10mg, 25mg			
	TOLPERISONUM	Mydocalm	tabl. 50mg			
		Mydocalm forte	tabl. 150mg			
M04	LEKI PRZECIWKO DNIE MOCZANOWEJ					
M04AA	ALLOPURINOL	Allupol, Argadopin	tabl. 100mg	0,4		
M04AC	COLCHICINUM	Colchicum Dispert	tabl. 0,5mg	0,001		

KOD ATC	NAZWA MIEDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
N	OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY					
NO1	LEKI ZNIECZULAJĄCE					
N01A	LEKI DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO					
N01AB	DESFLURAN	Suprane	fl.240 ml			
N01AB	SEVOFLURANUM	Sevoflurane	fl. 250ml			
N01AF	THIOPENTAL	Thipen	fiol. 500mg			ID
N01AH	FENTANYLUM	Fentanyl	amp. 0,1mg/2ml			
		Fentanyl	amp. 0,5mg/10ml			
		Instanyl	0,1 mg/dawce aer.			
N01AX	KETAMINUM	Ketalar	amp. 50mg/ml			
	PROPOFOL	Propofol 1%	amp. 200mg/20ml			
	ETOMIDATUM	Etomidate-Lipuro	amp.20mg/10 ml			
	ETOMIDATUM	Hypnomidate	amp. 20mg/10ml			
N01B	ŚRODKI DO ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO					
N01BB	BUPIVACAINUM	Bupivacaine Spinal 0,5%	amp. 20mg/4ml			
		Bupivacaine 0,5%	amp. 50mg/10ml			
	LIDOCAINUM	Lignocainum hydrochlor.	amp. 200mg/20ml			
		Lignocainum hydrochlor.	amp. 400mg/20ml			
		Lignocainum hydrochlor.	amp. 40mg/2ml			
		Lidocaine Grindeks	amp.100mg/5ml			
		Lignocainum U	żel 2% 30g			
		Lidocain Egis	aer. 100mg/g 38g			
N01BB	ROPIVACAINUM	Ropinol	100mg/10ml			
NO1BX	ETHYL CHLORIDE	Aethylum chloratum	aer. 70g			
NO2	LEKI PRZECIWBÓLOWE					
N02A	OPIOIDY					
N02AA	MORPHINUM	Sevredol	tabl. 20mg	0,1		
		MST Continus	tabl.10mg			

		MST Continus	tabl.30mg			
		Morphini Sulfas	amp. 10mg/ml, 20mg/ml	0,03		
	OXYCODONUM	Oxydolor	tabl. 20mg			
		Oxynorm	amp. 10mg/ml			
		Reltebon	tabl. 10mg, 20mg			
N02AB	FENTANYLUM	Fentanyl	amp. 0,5mg/10ml			
		Fentanyl	amp. 0,1mg/2ml			
		Matrifen	plastry transdermalne 25, 50, 75, 100 mcg/h			
		Instanyl	aer. 0,1mg/d 20 dawek			
	PETYDYNA	Dolcontral	amp. 50 mg/ml a 1 ml, a 2 ml	0,4		
N02AE	BUPRENORFINA	Bunondol	amp. 0,3mg/1ml	0,0012		
		Transtec	plastry 35mcg/h;			
		Transtec	plastry 52,5mcg/h			
		Transtec	plastry 70mcg/h			
NO2AJ	TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM	Tramapar	tabl. 37,5mg+325mg			
N02AX	TRAMADOLUM	Poltram	tabl. 50mg	0,3		
		Tramal	tabl.100mg			
		Poltram	amp. 50mg/ml, 100mg/2ml	0,3		
		Poltram	krople 100mg/ml 10ml			
N02B	INNE LEKI PRZECIWBÓLOWE I PRZECIWGORĄCZKOWE					
N02BA	ACIDUM ACETYLOSALICYLICUM	Polopiryna S	tabl. 300mg	3		
	SALICYLAMID	Scorbolamid	tabl. 300mg			
N02BB	METAMIZOLUM	Pyralginum	tabl. 500mg	3		
		Pyralginum	amp. 500mg/ml a 2ml			
		Metamizole Kabi	amp. 2,5g/5ml			
N02BE	PARACETAMOLUM	Paracetamol	tabl. 500mg	3		
		Paracetamol Braun	fiol. 10mg/ml 50ml	3		
		Paracetamol Kabi	fiol. 10mg/ml 100ml	3		
		Paracetamol	supp. 125mg, 250mg, 500mg			
		Pedicetamol	krople 100mg/ml 30ml			
N02C	LEKI PRZECIWMIGRENOWE					
N02CA	ERGOTAMINUM + COFFEINUM	Coffecorn forte	draż. 1mg + 100mg			

N02CC	SUMATRYPTANUM	Frimig	tabl. 50mg, 100mg			
NO3	LEKI PRZECIWDRGAWKOWE					
N03AA	PHENOBARBITALUM	Luminalum	tabl. 15mg	0,1		
	PRIMIDONE	Midozin	tabl. 25mg			
N03AE	CLONAZEPAMUM	Clonazepamum	tabl. 0,5mg, 2mg	1		
		Clonazepamum	amp. 1mg/ml	0,008		
N03AF	CARBAMAZEPINUM	Finlepsin	tabl. 200mg,	1		
		Finlepsin retard	tabl. 400mg			
N03AG	ACIDUM VALPROICUM	Valprolek	tabl. 300mg, 500mg	1,5		
		Depakine	amp. 400mg a 1 fiol.	1,5		
		Convulex	syrop 288,2mg/5ml 150ml			
N03AX	LEVITERACETAMUM	Levetiracetam Accord	tabl. 250mg,500mg,750mg, 1000mg			
		Vetira	amp. 500mg/5ml			
	GABAPENTINUM	Symleptic	kaps. 300mg	1,8		
		Gabapentin Aurovitax	kaps. 100mg			
	LAMOTRAGINUM	Symla	tabl. 25mg, 50mg, 100mg			
	TOPIRAMATUM	Topiramax Bluefish	tabl. 25mg, 50mg			
	PREGABALINUM	Pregabalin Zentiva	kaps. 75mg			
NO4	LEKI STOSOWANE W CHOROBIIE PARKINSONA					
N04B	LEKI DOPAMERGICZNE					
N04BA	LEVODOPUM + BENSERAZIDUM	Madopar HBS	kaps. 100mg+25mg	0,06		
		Madopar	kaps. 200mg +50mg			
		Madopar	tabl. 62,5mg, 125mg			
N04BB	AMANTADINUM	Viregyt K	kaps.100 mg			
		Amantix	fl. 200mg 500ml			
N04BC	ROPINIROLUM	ApoRopin	tabl. 2mg, 4mg, 8mg			
NO5	LEKI PSYCHOLEPTYCZNE					
N05A	LEKI PRZECIWPSTYCHOTYCZNE					
N05AA	CHLORPROMAZINUM	Fenactil	amp. 50mg/2ml			
	LEVOPROMAZINUM	Tisercin	amp. 25mg/ml			
	PROMAZINUM	Promazin	tabl. 100mg	0,3		
N05AB	PERAZINUM	Perazin	tabl. 25mg	0,1		
		Perazin	tabl. 100mg			

N05AD	HALOPERIDOLUM	Haloperidol	amp. 5mg/ml	0,008		
			krople 0,2% 10ml			
N05AH	KWATIAPINA	Kwetaplex	tabl. 25mg	0,4		
	KWATIAPINA	Kwetaplex	tabl. 100mg			
	OLANZAPINA	Olanzin	tabl.5 mg			
N05AL	TIAPRIDUM	Tiapridal	tabl. 100mg			
N05AN	LITHIUM CARBONATUM	Lithium Carbonicum	tabl. 250mg			
N05AX	RISPERIDONE	Risperon	tabl. 1mg, 2mg			
N05B	LEKI PRZECIWLĘKOWE					
N05BA	DIAZEPAMUM	Relanium	tabl. 2mg	0,1		
		Neorelium	tabl. 5mg	0,1		
			amp. 10mg/2ml	0,01		
		Relsed	wlewki 5mg/2,5ml			
	OXAZEPAMUM	Oxazepam	tabl. 10mg	0,05		
	ALPRAZOLAMUM	Alprox	tabl. 0,5mg			
N05BB	HYDROXIZINUM	Hydroxizinum	tabl. 10mg, 25mg	0,075		
			amp.100mg/2ml	0,075		
			syrop 0,16% 250g	0,075		
N05C	LEKI NASENNE I USPOKAJAJĄCE					
N05CD	ESTAZOLAMUM	Estazolam	tabl. 2mg			
	MIDAZOLAMUM	Dormicum	tabl. 7,5mg	0,015		
		Midanium	amp. 50mg/10ml	0,015		
N05CF	ZOLPIDEMUM	Nasen	tabl. 10mg			
N05CM	CLOMETHIAZOLUM	Heminervin	kaps. 300mg			
	DEXMEDETOMIDINE	Dexdor	0,2mg/2ml			
NO6	PSYCHOANALEPTYKI					
N06A	LEKI PRZECIWDOPRESYJNE					
N06AA	OPIPRAMOLUM	Sympamol	tabl. 50mg	0,15		
	DOXEPINUM	Doxepin	kaps. 25mg			
N06AB	ESITALOPRAMUM	Escitalopram Bluefish	tabl. 10mg	0,05		
		Pralex	tabl.15mg			
	SERTRALINUM	Sertagen	tabl. 50mg			
	CITALOPRAM	Citronil	tabl. 20mg			
	PAROXETINE	ParoGen	tabl. 20mg			

N06AX	DULOXETINUM	Depratal	kaps.30mg; 60 mg			
N06AX	TIANEPTINUM	Coaxil	tabl. 12,5mg			
	MIANSERINUM	Miansegen	tabl. 10mg. 30mg	0,06		
	VENLAFLAXINUM	Venlafaxine Bluefish	kaps. 75mg			
	TRAZODONUM	Trittico CR	tabl. 75mg, 150mg			
N06B	LEKI PSYCHOSTYMULUJĄCE I NOOTROPOWE					
N06BX	VINPOCETINUM	Vinpoven	tabl. 5mg			
		Cavinton	amp. 10mg/2ml			
	PIRACETAMUM	Biotropil	tabl. 800mg, 1200mg			
		Memotropil	fl. 12g/60ml			
N06D	LEKI PRZECIW OTĘPIENIU STARCZEMU					
N06DA	DONEPEZILUM	Apo-Doperil	tabl. 5mg	0,0075		
	RIVASTIGMINE	Evertas	plastry 4,6mg/24h			
NO7	INNE LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD NERWOWY					
N07A	PARASYMPATYKOMIMETYKI					
N07AA	NEOSTYGMINUM	Polstygminum	amp. 0,5mg/ml	0,002		
N07AA	PIRYDOSTYGMINUM	Mestinon	tabl. 60mg			
	GALANTAMINUM	Nivalin	amp. 5mg/ml			
N07C	PREPARATY STOSOWANE W ZAWROTACH GŁOWY					
N07CA	BETAHISTINUM	Betanil forte	tabl. 24mg			
		ApoBetina	tabl. 16mg			
	CINNARIZINUM + DIMENHYDRINATUM	Symtiver	tabl. 20mg + 40mg			
N07XX	CEREBROLYSINUM	Cerebrolysin	amp. 215,2mg/ml			

KOD ATC	NAZWA MIEDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobowa w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gd y brak DDD	Uwagi
P	LEKI PRZECIWPASOŻYTNICZE, OWADOBÓJCZE I REPELENTY					
P03	ŚRODKI PRZECIW PASOŻYTOM ZEWNĘTRZNYM					
P03AC	PERMETHRINUM	Infectoscab	5% krem			
P03AX	DIMETICON	Hedrin	4% płyn 100 ml			

KOD ATC	NAZWA MIĘDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
R	UKŁAD ODDECHOWY					
R01	LEKI STOSOWANE W CHOROBYCH NOSA					
R01A	LEKI UDROŻNIAJĄCE NOS					
R01AA	EPHEDRINUM	Efrinol	krople do nosa 1% 10g			
R02	LEKI STOSOWANE W CHOROBYCH GARDŁA					
R02AA	CHLORQUINALDOLUM	Chlorchinaldin	tabl. 2mg			
R03	LEKI STOSOWANE W CHOROBYCH OBTURACYJNYCH DRÓG ODDECHOWYCH					
R03A	LEKI ADRENERGICZNE PODAWANE DROGĄ WZIEWNĄ					
R03AC	SALBUTAMOLUM	Sabumalin	aer. 0,1mg/dawce	0,8 mg		
		Ventolin	amp. 2,5mg/2,5ml	0,01		
	FORMOTEROLUM	Foramed	kaps. 0,012mg	24 mcg		
R03AL	FENOTEROLUM + IPRATROPIUM	Oxis Turbuhaler	0,009 mg/dawce			
		Berodual	płyn 20ml			
	IPRATROPIUM + SALBUTAMOLUM	Iprixon Neb	amp. 0,5mg + 2,5mg/2,5ml			
R03B	INNE LEKI WZIEWNE STOSOWANE W CHOROBYCH OBTURACYJNYCH DRÓG ODDECHOWYCH					
R03BA	BUDESONIDUM	Budixon Neb	amp. 0,125mg/ml	0,0015		
		Budixon Neb	amp. 0,25mg/ml			
		Budixon Neb	amp. 0,5mg/ml			
	FLUTICAZONUM	Flixotide	aer. 0,125mg/dawce			
R03BB	IPRATROPIUM	Atrovent	płyn 0,25mg/ml	0,12 mg		
R03C	LEKI ADRENERGICZNE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO					
R03CA	EPHEDRINUM	Ephedrinum hydrochloricum	amp. 25mg/ml	0,05		
R03D	INNE LEKI STOSOWANE W CHOROBYCH OBTURACYJNYCH DRÓG ODDECHOWYCH					
R03DA	THEOPHYLLINUM	Theospirex retard	tabl. 300mg	0,4		
		Theovent	tabl. 100mg	0,4		
		Theospirex	amp. 200mg/10ml	0,4		

		Theophyllinum	fl. 300mg 250ml	0,4		
R03DC	MONTELUKASTUM	Astmodil	tabl. do rozgryzania i żucia 5mg			
R05	LEKI STOSOWANE W KASZLU I PRZEZIĘBIENIU					
R05C	LEKI WYKRZTUŚNE BEZ PRZECIWKASZLOWYCH					
R05CB	ACETYLOCYSTEINUM	ACC Optima	tabl. 600mg	0,5		
		Acetylcysteine	amp. 300mg/3ml			
	BROMHEXINUM	Flegamina	tabl. 8mg	0,024		
			syrop 4mg/5ml 120ml	0,024		
AMBROXOLUM	Mucosolvan	płyn 7,5mg/ml 100ml				
	Ambrohexal	amp. 15mg/2ml				
R05D	LEKI PRZECIWKASZLOWE BEZ WYKRZTUŚNYCH					
R05DA	DEXTROMETORFAN	Tussal Antitussicum	tabl. 0,015	0,09		
R05DB	BUTAMIRATUM	Sinecod	syrop 1,5mg/ml 100ml			
		Sinecod	krople 5mg/ml 20ml			
R06	LEKI PRZECIWHISTAMINOWE					
R06A	LEKI PRZECIWHISTAMINOWE DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO					
R06AA	CLEMASTINUM	Clemastinum	amp. 2mg/2ml	0,002		
R06AD	PROMETHAZINUM	Polfergan	syrop 5mg/5ml 150ml	0,025		
	THIETHYLPERAZINE	Torecan	6,5 mg tabl.			
		Torecan	6,5 mg supp.			
R06AX	ANTAZOLINUM	Phenazolinum	amp. 100mg/ml			
	LORATADINUM	Loratadyna	tabl. 10mg			
		Loratan	syrop 5mg/5ml 125ml			

KOD ATC	NAZWA MIEDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
S	NARZĄDY WZROKU I SŁUCHU					
S01	LEKI OFTALMOLOGICZNE					
S01A	LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH OCZU					
S01AA	ERYTHROMYCINUM	Erythromycin	maść 0,5% 3,5g			
	GENTAMICINUM	Gentamicin	krople 0,3% 5ml			
S01AB	SULFACETAMIDUM	Sulfacetamidum	krople 10%			L
S01E	LEKI STOSOWANE W JASKRZE I ZWĘŻAJĄCE ŹRENICĘ					
S01EA	BRIMONIDINE	Oculobrim	krople 2mg/5ml			
S01EB	CARBACHOLUM	Miostat	amp. 0,01%/0,5ml			
S01FA	ATROPINUM SULFURICUM	Atropinum Sulfuricum WZF	krople 1% a 5ml			
	TROPICAMIDE	Tropicamidum	krople 1% 2x5ml			
S01G	LEKI ZMNIEJSZAJĄCE PRZEKRWIENIE ORAZ PRZECIWALERGICZNE					
S01GA	PHENYLEPHRINUM	Neosynephrin	krople 10%			
	ARGENTI NITRAS	Mova Nitrat	krople 10mg/ml			
S01H	ŚRODKI MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCE					
S01HA	PROXYMETACINUM	Alcaine	krople 0,5% a 15ml			L

KOD ATC	NAZWA MIEDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	Przeciętna dawka dobową w głównym wskazaniu DDD	Koszt 1 DDD /op.gdy brak DDD	Uwagi
V	RÓŻNE					
V03A	POZOSTAŁE ŚRODKI LECZNICZE					
V03AB	ODTRUTKI					
	SIARCZAN PROTAMINY	Protaminum sulfuricum	amp. 0,05/5 ml			
	NALOXON	Naloxonum hydr.	amp. 0,4 mg/ml			
	FLUMAZENIL	Flumazenil Pharmaselect	amp. 0,5 mg/5 ml			
V03AC	ŚRODKI CHELATUJĄCE ŻELAZO					
	DEFEROXAMINE	Desferal	500 mg inj. 0,5 g [x10 fiol.]			
V03AE	LEKI STOSOWANE W LECZENIU HIPERKALIEMII					
	CALCIUM RESONIUM	Calcium resonium	300 g proszek			
V03AF	LEKI OSŁANIAJĄCE STOSOWANE W CHEMIOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ					
	CALCIUM FOLINATE	Levofolic	fiol.200mg/5ml, 450mg/9ml			
V03AN	GAZY STOSOWANE W LECZENICTWIE					
	OXYGEN	Tlen medyczny f50 gaz	8,1 m3 [x1 butla]			
	OXYGEN	Tlen medyczny f10 gaz 99% /	1,6 m3 [x1 butla]			
	OXYGEN	Tlen medyczny f02 gaz	0,3 m3 [x1 butla]			
V03AX	INNE PREPARATY LECZNICZE					
		BENZYNA	płyn 1l			
V04B		Test ciążowy Bobo-Test				
V04CX		Cytofix	aer.150 ml			
V06D	POZOSTAŁE PREPARATY I PRODUKTY DO ŻYWIENIA					
		Bebilon Pepti 1 DHA	proszek -> płyn od urodzenia [x450 g]			
		Bebilon Pepti 2 DHA	proszek -> płyn po 6. miesiącu [x450 g]			
		Mleko Nan Pro 1	proszek 350 g			
		Mleko Nan Pro 2	proszek 350 g			

		Mleko Nan Poptipro Plus 1	płyn 90ml			
		Mleko Nan Optipro HA 1	płyn 90ml			
		Mleko Bebilon Profutura 1	płyn 70ml			
		Mleko Enfamil Premium Lipid 1	płyn 59ml			
		Nutramigen 1	proszek -> płyn [x450 g]			
		Nutridrink	płyn 125ml			
		Nutridrink Protein	płyn 125ml			
		Nutridrink Cubitan	płyn 200ml			
		Nutrison Standard	płyn 500ml, 1l			
		Nutrison Dison	płyn 1l			
		Nutrison Energy	płyn 500ml, 1l			
		Nutrison Miltifibre	płyn 500ml, 1l			
		Nutrison Protein Advance	płyn 500ml			
		Nutrison Protein Intense	płyn 500ml			
		Nutrison Advanced Dison	płyn 1l			
		Nutrison Advanced Energy	płyn 1l			
		Nutrison Advanced Cubison	płyn 1l			
		Nutrison Advanced Peptisorb	płyn 500ml, 1l			
		Nutramil Complex Protein	70 g proszek-płyn			
		Nutramil Complex	70 g proszek-płyn			
		Protifar	225 g proszek			
V07A	WSZYSTKIE INNE ŚRODKI NIETERAPEUTYCZNE					
V07AT	KOSMETYKI					
		Altek, Zino Dr	zasypka 100 g			
		Octenisan	płyn 1l			
		Oilatum Baby Emulsja	500 ml			
V07AY	INNE NIETERAPEUTYCZNE PREPARATY POMOCNICZE					
	VASELINUM ALBUM	Wazelina biała	1 kg			
		Spirytus skażony hibitanem	Płyn 0,5% 1l			
	SPIRITUS VINI 96%	Etanol 96%	płyn 1l			
V08A	ŚRODKI CIENIUJĄCE					
V08AB	ROZPUSZCZALNE W WODZIE, WYDZIELANE PRZEZ NERKI, NISKOOSMOLARNE ŚRODKI KONTRASTOWE DO BADANIA RTG					
		Iomeron 300 / środek cieniujący/	inj. 30,62 g = 15 g jodu/50 ml			

			Inj. 61,24 g = 30 g jodu/100 ml			
			Inj. 122,48 g = 60 g jodu/200 ml			
			Inj. 306,2=150g jodu/500ml			

Zmiany w Szpitalnej Liście Leków wprowadzone od 01.07.2019

Wprowadzono:

KOD ATC	NAZWA MIEDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	UWAGI
A02BA	FAMOTIDINUM	Famogast	tabl. 40mg	O/CHEM
A11CC	CHOLECALCIFEROLUM	Vigantoletten	tabl. 1000 j.m. (25mcg)	
B03AA	FERROUS SULPHATE + ASCORBIC ACID	Sorbifer Durules	tabl. 100 mg + 60 mg	obrót na magazynie leków darowych
B05BA	MIESZANINY	SmofKabiven	worek trzykomorowy 493 ml, 986 ml, 1477 ml	
		Kabiven Peripheral	worek trzykomorowy 1440 ml, 1920 ml	
		Aminomix 1 Novum	worek dwukomorowy 1000 ml	
B05XA	MIESZANINY	Tracutil	amp. 10 ml	
		Viantan	amp. 10 ml	
C01CA	NOREPINEPHRINUM	Levonor	amp. 4 mg/4ml	
G04CB	FINASTERYD	Finahit	tabl. 5mg	
J01XA	DALBAVACINUM	Xydalba	fiol. 0,5g, 1g	wniosek epidemiologa
M01BA	DICLOFENACUM + MISOPROSTOLUM	Arthrotec	tab. 50mg + 0,2mg	O/GIN.-POŁ.
M03AC	MIVACURIUM	Mivacron	amp. 10mg/5ml	O/IOM
N01AX	PROPOFOL	Propofol 1%	amp. 200mg/20ml	

N02AB	FENTANYLUM	Matrifen	plastry transdermalne 25, 50, 75, 100 mcg/h	O/ZOL
N03AG	ACIDUM VALPROICUM	Depakine	amp. 400mg a 1 fiol.	op. a 1 fiol. od końca 2019r.
N06DA	RIVASTIGMINE	Evertas	plastry 4,6mg/24h	O/ZOL
N07CA	CINNARIZINUM + DIMENHYDRINATUM	Symtiver	tabl. 20mg + 40mg	
R03AL	IPRATROPIUM + SALBUTAMOLUM	Iprixon Neb	amp. 0,5mg + 2,5mg/2,5ml	O/IOM

Wykreślono:

KOD ATC	NAZWA MIEDZYNARODOWA	NAZWA HANDLOWA	POSTAĆ	UWAGI
A02BA03	FAMOTIDINUM	Quamatel	amp. 4mg/ml a 5ml	koniec produkcji
J06BB	TETANUS IMMUNE GLOBULIN	Antytoksyna Tęczowa Końska	amp.-strz. 250j.m./ml	koniec produkcji
J01CR03	TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM	Timentin	fiol. 3,2g	koniec produkcji
N03AA02	PHENOBARBITALUM	Luminalum	supp. 15mg	koniec produkcji
S03CA04	HYDROCORTISONUM + OXYTETRACYCLINUM + POLIMYXINUM B	Atecortin	gtt. a 5 ml	koniec produkcji